

使用上の注意改訂のお知らせ

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

合成セファロスポリン製剤
日本薬局方 注射用セファゾリンナトリウム

処方箋医薬品[※] **トキオ注射用 0.25g**
 処方箋医薬品[※] **トキオ注射用 0.5g**
 処方箋医薬品[※] **トキオ注射用 1g**
 処方箋医薬品[※] **トキオ注射用 2g**

TOKIO FOR INJECTION 0.25g・0.5g・1g・2g

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元
コーアイセイ株式会社
山形市若葉町13番45号
TEL:023-622-7755
FAX:023-624-4717

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品の【使用上の注意】を〔平成31年3月28日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（薬生安発0328第1号）〕に基づき、下記のとおり改訂致しますので、改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 改訂内容

改訂箇所 [_____ : 薬生安通知に基づく改訂、 _____ : 削除]

改訂後	改訂前
<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p>	<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 本剤の成分によるショックの既往歴のある患者</p>
<p>【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とする が、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】 セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者</p>	<p>【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とする が、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】 本剤の成分又はセフェム系抗生物質に対し、過敏症の既往歴のある患者</p>

その他の項目は現行の通りです。

2. 改訂理由

平成31年3月28日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（薬生安発0328第1号）に基づく改訂

以上

本件に関する改訂内容は「弊社ホームページ」（<http://www.isei-pharm.co.jp/>）にも掲載しておりますので、宜しくお願い申し上げます。

本添付文書改訂情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報（DSU）№279（2019年5月発行予定）が掲載されていますので、あわせてご利用下さい。

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げます。改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。